



DEGERFORS KOMMUN

Läkemedelsanvändning inom vård och omsorg



Olämpliga läkemedel för personer över 75 år

- Dåligt med studier-därför vet man inte alla biverkningar läkemedel kan ställa till med
- De flesta läkemedel per patient förskrivs till denna åldersgrupp
- Förändring i hur läkemedel tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras i en äldre kropp



Forts.

- Läkemedlet kan bli kvar längre i kroppen och få en förlängd verkan
- Det kan ackumuleras dvs samlas och kan ge fler biverkningar

Syfte med rekommendationer

Varför rekommendationer särskilt för äldre

Kroppen förändras

Ökad andel kropps fett- fettlösliga läkemedel
som t.ex. psykofarmaka som sömnmedel
och lugnande kan ge förlängd verkan
eftersom de stannar kvar längre i kroppen.

Enzymer i levern förändras som tar hand om
vissa läkemedel- det behövs individuella
dosjusteringar

Forts.

Njurfunktionen minskar för att vid 80 års ålder vara i stort sett halverad detta betyder att de vattenlösliga läkemedlen påverkas och deras utsöndring t.ex. Digoxin

Psykofarmakas användningsområden

- Psykoser (antipsykotika, neuroleptika) (En psykos kan ge hallucinationer, vanföreställningar, ångest, självmordstankar)
- Depressioner (antidepressiva)
- Lugnande (ångest, oro, sömnmedel)

- Varför ser vi hög nivå i Degerfors-
20 vårdtagare i ett område på distrikt
18 vårdtagare på omvårdnadsboende

Frågor

- Öppna jämförelser blir ju gamla siffror men som ändå kan visa trender
- Riktlinjer som vi (kommun och landsting) får via läkemedelskommittén, revideras vartannat år + vb. Detta ska beaktas av läkare som förskriver men även ssk kan i samarbete med läkare påverka.

Svar på frågor

- Ansvar när det gäller läkemedel i kommunen- informera läkaren om patientens tillstånd, rapportera ev. biverkningar. (Rond varje vecka)
- Antipsykotiska läkemedel är ett av läkemedlen i psykofarmakagruppen
- Läkemedelsgenomgångar görs årligen för personer på Säbo och inskrivna i hemsjukvården där sjuksköterskan i kommunen har läkemedelsansvar

BPSD-registreringar

